



 **neutronic**
SECURITÉ INCENDIE

Équipement d'alarme de type 4 équipé de 1 à 4 boucles de détection

Avantages produit :

- Deux lignes de diffuseurs sonores au maximum d'une longueur de 1000 m et un courant de 500 mA au total.
- 2 contacts secs d'alarme dont un avec simplification de raccordement d'une alimentation externe.
- De 1 à 4 boucles de déclencheurs manuels.
- Possibilité de temporiser l'évacuation.
- La conception du boîtier facilite le passage et le raccordement des câbles.



CARACTÉRISTIQUES

Son : conforme NF S 32-001 de classe B (>90 dB)
Dimensions (mm): 265 x 150 x 53 - ABS V0 blanc
Indice de protection : IP 40
Résistance aux chocs : IK 07
Poids (avec emballage) : 815 g
Protection chocs électriques : classe II
Alimentation: 230 V, 50 Hz +/- 10%
Consommation au primaire : <10 mA
Batteries : Ni-MH - 600 mAh
Autonomie : 24 H en veille + 5 mn en Alarme Générale
Temporisation de l'alarme restreinte : 0 à 5 minutes
Nombre de lignes de DS : 2
Puissance de la sortie de DS : . . . 24 V - 500 mA pour les 2 lignes
Longueur de la ligne de DS : 1000 m avec câble 2x2.5mm²
. ou 500 m avec un câble 2x1.5mm² - Rfl = 2.2 kOhm
Nombre de DM : pas de limite technique
Longueur de la ligne des DM : 1000 m - Rfl = 1 kOhm
Contact sec alarme (x2): 0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc
Température de stockage : -20°C, +70°C
Température de fonctionnement : -10°C, +55°C
HR fonctionnement : <95 % sans condensation



Réf. TT4-1B _____

ÉQUIPEMENT D'ALARME DE TYPE 4 - 1 BOUCLE

Réf. TT4-2B _____

ÉQUIPEMENT D'ALARME DE TYPE 4 - 2 BOUCLES

Réf. TT4-4B _____

ÉQUIPEMENT D'ALARME DE TYPE 4 - 4 BOUCLES

Liste des périphériques :



Réf. 4710R1

DM ROUGE 1 CONTACT

Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11.
Inscription «alarme incendie» dans la zone de manoeuvre.
inscription «alarme» dans la zone d'information.



Ref. STILIC

AVERTISSEUR SONORE

Conforme à la marque NF et aux normes NF EN 54-3 et NFS 32-001.

Réf. STILIC FLASH

DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUX

Diffuseur sonore intégrant un diffuseur lumineux.



Réf. ALTO-ME

AVERTISSEUR SONORE AVEC MESSAGE ENREGISTRE

Réf. ALTO-E

AVERTISSEUR SONORE ÉTANCHE



Réf. DVAF

DIFFUSEUR VISUEL D'ALARME FEU